

Tunnelinspektionsgerät TUA 1.600T - Schiene

Korb mit Teleskoplift, Maße	1,20 x 1,20 m	Ausstattung	
Max. Korbbelastung	280 kg	3 Arbeitskörbe mit 220-V-Stromanschluss	
Max. seitl. Reichweite ab Mitte Fahrzeug	12,00 m	1 Dachplattform	
Max. Arbeitshöhe	16,00 m	Arbeitsbeleuchtung am gesamten Fahrzeug	
Drehbereich	180°		
Korb mit Drehrahmen, Maße	1,20 x 1,20 m		
Max. Korbbelastung	280 kg	Eigengewicht	26.000 kg
Max. seitl. Reichweite ab Mitte Fahrzeug	4,50 m	Gesamtlänge	11,30 m
Max. Arbeitshöhe	5,00 m	Transportbreite	2,55 m
Arbeitsbereich	rechts	Gesamthöhe	4,00 m
Korb mit Drehrahmen, Maße	1,20 x 1,20 m		
Max. Korbbelastung	280 kg		
Max. seitl. Reichweite ab Mitte Fahrzeug	3,50 m		
Max. Arbeitshöhe	5,50 m		
Arbeitsbereich	rechts		
Dachplattform, Fläche	1,80 x 2,00 m		
Max. Belastung	240 kg		





